## Gamma Caricatori Industriali





### ROBUSTI - VELOCI - AFFIDABILI

160MH - 180MH - 200MH - 250MH - 270MH 300MH - 350MH - 400MH - 520MH







180 MH

Peso operativo 18,8- 19,2 t Sbraccio massimo 10,1 metri Potenza 95 kW (130 HP)



250 MH

Peso operativo 23 - 28 t Sbraccio massimo 12,6 metri Potenza 129 kW (175 HP)



160 MH

Peso operativo 16,6- 17,5 t Sbraccio massimo 8,4 metri Potenza 90 kW (121 HP)



#### 200 MH

Peso operativo 20,2 - 21,5 t Sbraccio massimo 10,1 metri Potenza 95 kW (130 HP)



#### 270 MH

Peso operativo 26,1-31,7 t Sbraccio massimo 16,4 metri Potenza 129 kW (175 HP)





**350 MH**Peso operativo 33,6 – 38,0 t
Sbraccio max 18,2 metri
180 kW (245 HP)



**520 MH**Peso operativo 53 – 57 t
Sbraccio max 21,9 metri
Potenza 216 kW (295 HP)



**300 MH**Peso operativo 29,8 – 33,4 t
Sbraccio massimo 16,4 metri
Potenza 129 kW (130 HP)



400 MH Peso operativo 40 – 41t Sbraccio max 18,2 metri Potenza 180 kW (245 HP)





# Per maggiori informazioni su prodotti e servizi o per scaricare le brochures consultate il nostro sito www.cimertex.it

